


Panikschloss B-1820

für einflügelige Türen



DIN 18250 EN 4102 EN 1125 EN 179



Dornmaß	Stulp Form	Stulp Oberfläche	Stulp 24x3x270 mm DIN L/DIN R	Preis	Lagerstand
30 mm	eckig	Edelstahl matt	B-18200-00-L-8	EUR 156,00	16 Stk.
30 mm	eckig	Edelstahl matt	B-18200-00-R-8	EUR 156,00	16 Stk.
35 mm	eckig	Edelstahl matt	B-18200-01-L-8	EUR 156,00	0 Stk.
35 mm	eckig	Edelstahl matt	B-18200-01-R-8	EUR 156,00	51 Stk.
40 mm	eckig	Edelstahl matt	B-18200-02-L-8	EUR 156,00	0 Stk.
40 mm	eckig	Edelstahl matt	B-18200-02-R-8	EUR 156,00	14 Stk.
45 mm	eckig	Edelstahl matt	B-18200-03-L-8	EUR 156,00	13 Stk.
45 mm	eckig	Edelstahl matt	B-18200-03-R-8	EUR 156,00	11 Stk.

Umschaltfunktion B

Der Drücker auf der Außenseite kann für den „Tagesbetrieb“ eingeschaltet werden. Durch Abschießen der Tür über den Schließzylinder wird der Drücker wieder in Leerlauf gesetzt, die Tür kann von außen dann nicht geöffnet werden. Die Öffnung der Tür ist grundsätzlich jederzeit in Fluchrichtung möglich.



Feuer- und Rauchschutz
für Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 4102
für Fluchttüren geeignet gemäß EN 1125




Panikschloss B-1821

für zweiflügelige Türen



DIN 18250 EN 4102 EN 1125 EN 179



Dornmaß	Stulp Form	Stulp Oberfläche	S t u l p 24x3x270 mm DIN L/DIN R	Preis	Lagerstand
30 mm	eckig	Edelstahl matt	B-18210-00-L-8	EUR 222,00	6 Stk.
30 mm	eckig	Edelstahl matt	B-18210-00-R-8	EUR 222,00	0 Stk.
35 mm	eckig	Edelstahl matt	B-18210-01-L-8	EUR 222,00	9 Stk.
35 mm	eckig	Edelstahl matt	B-18210-01-R-8	EUR 222,00	14 Stk.
40 mm	eckig	Edelstahl matt	B-18210-02-L-8	EUR 222,00	0 Stk.
40 mm	eckig	Edelstahl matt	B-18210-02-R-8	EUR 222,00	0 Stk.
45 mm	eckig	Edelstahl matt	B-18210-03-L-8	EUR 222,00	13 Stk.
45 mm	eckig	Edelstahl matt	B-18210-03-R-8	EUR 222,00	0 Stk.

Umschaltfunktion B

Der Drücker auf der Außenseite kann für den „Tagesbetrieb“ eingeschaltet werden. Durch Abschießen der Tür über den Schließzylinder wird der Drücker wieder in Leerlauf gesetzt, die Tür kann von außen dann nicht geöffnet werden. Die Öffnung der Tür ist grundsätzlich jederzeit in Fluchtrichtung möglich.




Feuer- und Rauchschutz
für Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 4102
für Fluchttüren geeignet gemäß EN 1125



Panikschloss E-1826 für einflügelige Türen



DIN 18250 EN 4102 EN 1125 EN 179



Dornmaß	Stulp Form	Stulp Oberfläche	Stulp 24x3x270 mm DIN L/DIN R	Preis	Lagerstand
30 mm	eckig	Edelstahl matt	B-18260-00-U-8	EUR 134,00	0 Stk.
35 mm	eckig	Edelstahl matt	B-18260-01-U-8	EUR 134,00	0 Stk.
40 mm	eckig	Edelstahl matt	B-18260-02-U-8	EUR 134,00	0 Stk.
45 mm	eckig	Edelstahl matt	B-18260-03-U-8	EUR 134,00	33 Stk.

Wechselfunktion E

Funktion von innen

Die Öffnung der Tür ist grundsätzlich jederzeit in Fluchtrichtung möglich. Funktion von außen

Als Beschlag darf nur ein Schild mit feststehendem Knauf oder Stoßgriff verwendet werden. Die Betätigung des Fallenriegels erfolgt nur mit dem Schlüssel über den Wechsel.

Ein Verschließen über den Schlüssel von innen oder außen ist nicht erforderlich.



Feuer- und Rauchschutz
für Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 4102
für Fluchttüren geeignet gemäß EN 1125



Feuerschutztürschloss B-1838


mit Obenverriegelung für einflügelige Türen



Produktbeschreibung:

Feuerschutztürschloss B-1838 mit Obenverriegelung

- Zugelassen nach EN 122209 für Feuerschutztüren
- Stulp Edelstahl matt, eckig
- 9 mm Nuss
- Falle umlegbar
- Riegel 1-tourig 20 mm
- Mit Wechsel
- PZ 92 mm (CHRS 94 mm) Entfernung
- Optional mit Überwachungskontakten



Funktionsbeschreibung

Normalfunktion: Durchgang von beiden Seiten über den Türdrücker möglich, über den Schlüssel kann der Riegel vorgeschlossen werden.

Zusätzlich zur Normalfunktion erfolgt über das Rohr B 9006 und das Schnappriegelschloss B 1795 eine Verriegelung nach oben in den Türrahmen statt.

Dornmaß mm	Stulp Oberfläche	Stulp Form	Stulp mm	Öffnungsrichtungen	Artikel Nr.	Preis	Lagerstand
35 mm	Edelstahl matt	eckig	24 x 3 x 270 mm	DIN L/DIN R	B-18380-01-U-8	EUR 130,00	2 Stk.
40 mm	Edelstahl matt	eckig	24 x 3 x 270 mm	DIN L/DIN R	B-18380-02-U-8	EUR 130,00	28 Stk.

Preis



Feuer- und Rauchschutz
für Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 4102
für Fluchttüren geeignet gemäß EN 1125



Treibriegelschloss B-1890


mit automatischer Verriegelung



Produktbeschreibung:

Treibriegelschloss B-1890
mit automatischer Verriegelung

- Zugelassen nach EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren)
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm Nuss



Funktionsbeschreibung

Wird der Standflügel in die Verschlusslage gebracht, löst das Schaltschloss B 1895 automatisch die selbsttätige Verriegelung der Treibriegelstangen nach oben und unten aus. Beim Öffnungsvorgang werden die Treibriegelstangen manuell durch den Drehhebel oder Panik-Stangengriff in das Türblatt gezogen und dabei gleichzeitig Fallenriegel des Gangflügelschlosses zurückgeschoben.

Dornmaß mm	Stulp Oberfläche	Stulp Form	Stulp mm	Öffnungsrichtungen	Artikel Nr.	Preis	Lagerstand
30 mm	Edelstahl matt	Flachstulp	24 x 3 x 270 mm	DIN L/DIN R	B-18900-00-0-8	EUR 220,0	13 Stk.
35 mm	Edelstahl matt	Flachstulp	24 x 3 x 270 mm	DIN L/DIN R	B-18900-01-0-8	EUR 220,0	2 Stk.
40 mm	Edelstahl matt	Flachstulp	24 x 3 x 270 mm	DIN L/DIN R	B-18900-02-0-8	EUR 220,0	11 Stk.
45 mm	Edelstahl matt	Flachstulp	24 x 3 x 270 mm	DIN L/DIN R	B-18900-03-0-8	EUR 220,0	10 Stk.




Feuer- und Rauchschutz
für Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 4102
für Fluchttüren geeignet gemäß EN 1125



Schaltschloss B 1895



DIN 18250 EN 4102 EN 1125 EN 179




Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp Oberfläche	Stulp 20 mm DIN L/DIN R	Stulp 24 mm DIN L/DIN R	Preis	Lagerstand
65	abgerundet	Stahl verzinkt	B 1895 0002		EUR 36,00	1862 Stk.
80 + 100	abgerundet	Stahl verzinkt	B 1895 0004		EUR 36,00	22 Stk.
65	abgerundet	Stahl verzinkt		B 1895 0003	EUR 36,00	774 Stk.
80 + 100	abgerundet	Stahl verzinkt		B 1895 0005	EUR 36,00	23 Stk.
passendes Schließblech Artikel Nr. B 9000 0490					EUR 11,00	602 Stk.



Feuer- und Rauchschutz
 für Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 4102
 für Fluchttüren geeignet gemäß EN 1125




Türkantriegel B - 1898



Dornmaß mm	Oberfläche	Stulp Form	Stulp mm	Öffnungsrichtungen	Artikel Nr.	Preis	Lagerstand
20 mm	verzinkt	eckig	22 x 3 x 285 mm	DIN L / DIN R	B-18980-00-0-3	EUR 76,0	338 Stk.
35 mm	verzinkt	eckig	22 x 3 x 285 mm	DIN L / DIN R	B-18980-01-0-3	EUR 76,0	77 Stk.

Falztreibriegelschloss B 1899



Funktionsbeschreibung


Wird der Standflügel in die Verschlusslage gebracht, löst das Schaltschloss B 1895 automatisch die selbsttätige Verriegelung der abgefederten Treibriegelstangen nach oben und unten aus.

Dornmaß mm	Oberfläche	Stulp Form	Stulp mm	Öffnungsrichtungen	Artikel Nr.	Preis	Lagerstand
25 mm	Edelstahl matt	Flachstulp	24 x 3 x 235 mm	DIN L/DIN R	B 1899 0201	EUR152,00	9 Stk.
30 mm	Edelstahl matt	Flachstulp	24 x 3 x 235 mm	DIN L/DIN R	B 1899 0202	EUR152,00	7 Stk.
35 mm	Edelstahl matt	Flachstulp	24 x 3 x 235 mm	DIN L/DIN R	B 1899 0203	EUR152,00	215 Stk.
40 mm	Edelstahl matt	Flachstulp	24 x 3 x 235 mm	DIN L/DIN R	B 1899 0204	EUR152,00	117 Stk.
45 mm	Edelstahl matt	Flachstulp	24 x 3 x 235 mm	DIN L/DIN R	B 1899 0205	EUR152,00	13 Stk.

Falztreibriegelschloss B 1899



DIN 18250 EN 4102 EN 1125 EN 179



Dornmaß	Stulp Form	Stulp Oberfläche	Stulp 20 mm 20x3x235 mm DIN L/DIN R	Stulp 24 mm 24x3x235 mm DIN L/DIN R	Preis	Lagerstand
30 mm	abgerundet	Edelstahl matt	B 1899 0260		EUR 152,00	0 Stk.
35 mm	abgerundet	Edelstahl matt	B 1899 0261		EUR 152,00	29 Stk.
45 mm	abgerundet	Edelstahl matt	B 1899 0263		EUR 152,00	0 Stk.
65 mm	abgerundet	Edelstahl matt	B 1899 0267		EUR 152,00	43 Stk.
30 mm	abgerundet	Edelstahl matt		B 1899 0222	EUR 152,00	27 Stk.
35 mm	abgerundet	Edelstahl matt		B 1899 0223	EUR 152,00	28 Stk.
45 mm	abgerundet	Edelstahl matt		B 1899 0225	EUR 152,00	61 Stk.
65 mm	abgerundet	Edelstahl matt		B 1899 0229	EUR 152,00	115Stk.



Feuer- und Rauchschutz
für Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 4102
für Fluchttüren geeignet gemäß EN 1125

