


Stangengriff B-7400 mit Schild



Produktbeschreibung:

- BKS-Stangengriff zur Verwendung an Rauchschutz-Feuerschutz- und Fluchttüren nach DIN 18273, DIN 4102 und EN 1634
- Mit integriertem Getriebe, 9 mm Vierkant und Hochhaltefeder
- Zulassung nach EN 1125 nur in Kombination mit geprüften BKS-Schlössen
- Zur Verwendung am Gangflügel und am Strandflügel
- Geeignet für schwere Türen bis 300 kg
- DIN rechts und DIN links verwendbar
- **Oberfläche:**
 - Edelstahl, matt
 - Aluminium, F1
- Inkl. Montagezubehör
- Zur Montage mit BKS-Kurzschildern (PZ 72 mm) oder BKS-RR-Langschildern (PZ 92 mm) vorgesehen

Hinweis: Das Griffrohr muss separat bestellt werden.



Garniturart	Lochung	Edelstahl matt	Preis	Lagerstand	Alu F1	Preis	Lagerstand
Gangflügel ohne Griffrohr	PZ 72	B-74000-10-0-8	EUR 213,0	0 Stk.	B-74000-10-0-1-N	EUR 175,0	122 Stk.
Gangflügel ohne Griffrohr	PZ 92	B-74000-30-0-8	EUR 213,0	0 Stk.	B-74000-30-0-1-N	EUR 175,0	0 Stk.
GRIFFROHR 1150 mm		B 7100 4210				EUR 128,0	155 Stk.
GRIFFROHR 1150 mm					B 7100 4274	EUR 84,0	55 Stk.
Garniturart	Lochung	Edelstahl matt	Preis	Lagerstand	Alu F1	Preis	Lagerstand
Standflügel ohne Griffrohr	ungelocht	B-74000-00-0-8	EUR 196,0	0 Stk.	B-74000-00-0-1-N	EUR 175,0	62 Stk.



Feuer- und Rauchschutz
für Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 4102
für Fluchttüren geeignet gemäß EN 1125



Stangengriff B-7401




Produktbeschreibung:

- BKS-Stangengriff zur Verwendung an Rauchschutz-Feuerschutz- und Fluchttüren nach DIN 18273, DIN 4102 und EN 1634
- Mit integriertem Getriebe, 9 mm Vierkant und Hochhaltefeder
- Zulassung nach EN 1125 nur in Kombination mit geprüften BKS-Schlössen
- Geeignet zur Verwendung am Gangflügel und am Standflügel
- Geeignet für schwere Türen bis 300 kg
- DIN rechts und DIN links verwendbar

Oberfläche:

- Edelstahl, matt
- Aluminium, F1
- Inkl. Montagezubehör

Hinweis: Das Griffrohr muss separat bestellt werden.



Garniturart	Lochung	Edelstahl matt	Alu F1	Preis	Lagerstand
Gangflügel / Standflügel ohne Griffrohr	-	B-74010-00-0-8		EUR 231,0	51 Stk.
Gangflügel / Standflügel ohne Griffrohr	-		B-74010-00-0-1N	EUR 194,0	41 Stk.
GRIFFROHR 1150 mm lang		B 7100 4210		EUR 128,0	155 Stk.
GRIFFROHR 1150 mm lang			B 7100 4274	EUR 84,0	55 Stk.

Garniturart	Schildform	Lochung	Edelstahl matt	Silber/EV1-Optik	Preis	Lagerstand
PZ Rosette	Rosette oval	PZ	B-72730-00-0-8		EUR 8,0	751 Stk.
	Rosette oval	PZ		B-72730-00-0-1	EUR 12,0	164 Stk.



Feuer- und Rauchschutz
für Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 4102
für Fluchttüren geeignet gemäß EN 1125



Druckstange B-7441




Produktbeschreibung:

- BKS-Druckstange zur Verwendung an Rauchschutz-Feuerschutz- und Fluchttüren nach DIN 18273, DIN 4102 und EN 1634
- Mit integriertem Getriebe, 9 mm Vierkant und Hochhaltefeder
- Zulassung nach EN 1125 nur in Kombination mit geprüften BKS-Schlössern
- Zur Verwendung am Gangflügel und am Strandflügel
- DIN rechts und DIN links verwendbar

- Oberfläche:

- Edelstahl, matt
- Aluminium, F1

Hinweis: Die Druckstange ist auf Maß X zu bestellen.



Garniturart	Maß X	Edelstahl matt	Preis	Lagerstand	Alu F1	Preis	Lagerstand
Gangflügel/Stand	660 [1]	B-74410-00-0-8	EUR 513,0	5 Stk.	B-74410-00-0-1	EUR 395,0	0 Stk.
flügel	808 mm [2]	B-74410-01-0-8	EUR 513,0	0 Stk.	B-74410-01-0-1	EUR 395,0	5 Stk.
	1158 mm [2]	B-74410-02-0-8	EUR 513,0	0 Stk.	B-74410-02-0-1	EUR 395,0	0 Stk.
DIN links/rechts	1458 mm [2]	B-74410-03-0-8	EUR 546,0	19 Stk.	B-74410-03-0-1	EUR 422,0	15 Stk.

[1] Kürzbar bis Maß X = 355 mm
[2] Kürzbar bis Maß X = 660 mm



Feuer- und Rauchschutz
für Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 4102
für Fluchttüren geeignet gemäß EN 1125

